



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

64

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	เลขรับที่ 4296
วันที่ - 5 ต.ค. 2563	วันที่ 1406
	2 1

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบริหาร โทร. ๒๑๑๒-๑๓)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๕๕๖๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ


เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน โดยใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานประกอบพิจารณา อีกทั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขชื่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับคำของบประมาณของกรมปศุสัตว์และที่ได้รับจัดสรรมา นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ตู้เหล็ก ๒ บาน
๒. ตู้เหล็ก ๔ ลินชัก
๓. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง
๔. ตู้กระจกบานเลื่อน
๕. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
๖. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ ๕ ชั้น
๗. ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)


(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ประธานกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด



(นายสรวิศ ชานิต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๕ ต.ค. ๒๕๖๓



ตู้เหล็ก 2 บาน

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้เหล็กและบานประตูพร้อมชั้นปรับระดับผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 90 x 44 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีประตูบานเปิดด้านหน้า จำนวน 2 บาน และมีมือจับชนิดบิด หรือแบบเขาควาง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)



.....กรรมการ

(นางปรียา ตันตยานนท์)



.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกษตระระ)



.....กรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)



.....กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปานิสรา จันทรนาค)



ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็ก ขนาด 4 ลีนชัก (มอก.)
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้เหล็กและลีนชักผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 45 x 60 x 130 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีลีนชักเปิดด้านหน้า จำนวน 4 ลีนชัก และมีหูลีนชัก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อค 1 ชุด ที่สามารถล็อคลีนชักได้ทั้งหมดตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 มีรางลีนชักตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่สามารถรับน้ำหนักลีนชักและสิ่งของที่ใส่ในลีนชักได้ โดยสามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ติดขัด
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ


.....


ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)


.....


กรรมการ

(นางปริยา ตันตยานนท์)


.....


กรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)


.....

กรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)


.....

กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)


.....

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปานิสรา จันทรนาค)



ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง มีบานประตูทุกช่อง
 - 1.3 ตัวตู้ล็อกเกอร์มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้ล็อกเกอร์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้ล็อกเกอร์และบานประตูผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีบานประตูเปิดด้านหน้า จำนวน 18 ช่อง และมีมือจับชนิดฝังตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกบาน
 - 2.4 มีกุญแจล็อก 1 ชุด และกุญแจยู 1 ชุด หรือที่สำหรับคล้องกุญแจภายนอกเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่บานประตูทุกบาน โดยสามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ติดขัด
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

.....กรรมการ
(นางปรียา ตันตยานนท์)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตระกูล)

.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปาณิสรา จันทร์นาค)



ตู้กระจกบานเลื่อน


1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็ก มีกรอบเหล็กบานเลื่อนพร้อมกระจก 2 บาน
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กและบานเลื่อนมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้กระจกบานเลื่อนทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้เหล็ก กรอบบานเลื่อน และชั้นวางของผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีกรอบเหล็กบานเลื่อนพร้อมกระจก 2 บาน โดยมีมือจับชนิดฝังบาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกุญแจล็อกบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 มีแผ่นชั้นวางของปรับระดับภายในตู้เหล็ก ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)



.....กรรมการ
(นางปรีญา ตันตยานนท์)




.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)



.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)



.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปานิสรา จันทรินาค)



ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้เหล็กและลิ้นชักผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 37 x 45 x 131 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีลิ้นชักเปิดด้านหน้า จำนวน 15 ล้นชัก และมีมือจับฝัก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกลิ้นชัก พร้อมมีกุญแจล็อค 1 ชุด ที่สามารถล็อคลิ้นชักได้ทั้งหมดตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 ลิ้นชักมีอุปกรณ์ช่วยเลื่อนตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยสามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ติดขัด
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ


.....


(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

.....ประธานกรรมการ


.....

.....กรรมการ

(นางปริยา ตันตยานนท์)


.....

.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกษตระกูล)


.....

.....กรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)


.....

.....กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)


.....

.....กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวปานิสรา จันทร์นาค)





ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 5 ชั้น


1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็กอเนกประสงค์ 5 ชั้น ด้านหน้าเป็นช่องโล่ง
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 โครงตู้เหล็กและชั้นวางของผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 90 x 39 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีแผ่นชั้นวางของปรับระดับภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)


.....กรรมการ
(นางปรียา ตันตยานนท์)


.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตระระ)


.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)


.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปานิสรา จันทรนาค)



ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน โดยมีบานประตูเปิด-ปิด 2 บาน
- 1.3 ตัวตู้มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบของตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวนทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ


2. คุณลักษณะเฉพาะ


- 2.1 ตู้เหล็กและบานประตูพร้อมแผ่นชั้นปรับระดับผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสี
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)
- 2.3 มีประตูบานเปิดด้านหน้า จำนวน 2 บาน และมีมือจับชนิดฝงบาน หรือตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.4 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น ภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน
และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
- 2.5 มีราวแขวน สำหรับแขวนเสื้อ หรืออื่นๆ
- 2.6 มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 380x340x480 มิลลิเมตร




3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง ทดสอบการใช้งานที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ


.....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)


.....กรรมการ
(นางปรียา ตันตยานนท์)


.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)


.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย)


.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปานิสรา จันทรนาค)