



## โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน

### 1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  - 1.2.1 โต๊ะสำนักงาน ขนาด ยาว x กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม. จำนวน 4 ตัว
  - 1.2.2 เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 85 ซม. หรือสูงกว่า จำนวน 6 ตัว
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของโต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

### 2. คุณลักษณะเฉพาะ

#### 2.1 โต๊ะสำนักงาน

- 2.1.1 มีขนาด ยาว x กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม.
- 2.1.2 พื้นโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board หรือวัสดุดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีลายไม้ หรือสีอื่นๆ ทนการขีดข่วน ป้องกันการซึมของน้ำและความชื้น และการวางภาชนะที่มีความร้อน ส่วนขอบโดยรอบปิดผิวด้วยวัสดุ PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.1.3 แผ่นด้านข้างขาโต๊ะ และแผ่นปิดด้านหน้าโต๊ะ เป็นไม้ Particle Board หรือวัสดุดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดพื้นผิวด้วยเมลามีน หรือวัสดุดีกว่า และส่วนขอบโดยรอบปิดผิวด้วยวัสดุ PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.1.4 ที่รองขาโต๊ะมีปุ่มสำหรับปรับระดับได้
- 2.1.5 วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบทั้งหมด ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน

#### 2.2 เก้าอี้สำนักงาน

- 2.2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 85 ซม. หรือสูงกว่า
- 2.2.2 เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเมียม เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU + PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 2.2.3 ที่วางแขนเป็นวัสดุพลาสติก (PP) หรือเหล็กชุบโครเมียมบุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU + PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 2.2.4 ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก หรือขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก หรือที่ดีกว่า และมีล้อพลาสติก PP หรือที่ดีกว่า
- 2.2.5 สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ ด้วยโซค (ไฮดรอลิก) หรือที่ดีกว่า

/2.2.6 สามารถ...



- 2.2.6 สามารถปรับการเอนตัวได้ หรือไม่ได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.2.7 สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
- 2.2.8 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- 2.2.9 วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบทั้งหมด ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

\*\*\*\*\*

.....ประธานกรรมการ  
(นายมนัส เทพรักษ์)

.....กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ  
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการ  
(นางสมคิด แสงตะกรณ)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางจิรัชญา รุ่งเรือง)



## โต๊ะสำนักงาน

### 1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะสำนักงาน โดยมีลิ้นชักด้านขวา จำนวน 2 ชั้น
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของโต๊ะสำนักงาน ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย

### 2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาด ยาว x กว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.
- 2.2 พื้นโต๊ะด้านบน เป็นไม้ Particle Board หรือวัสดุดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีลายไม้ หรือสีอื่นๆ ทนการขีดข่วน ป้องกันการซึมของน้ำและความชื้น และการวางภาชนะที่มีความร้อน ส่วนขอบโดยรอบปิดผิวด้วยวัสดุ PVC หรือวัสดุอื่นๆที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.3 แผ่นด้านข้างขาโต๊ะ แผ่นปิดด้านข้างลิ้นชัก แผ่นด้านหน้าลิ้นชัก และแผ่นปิดด้านหน้าโต๊ะ เป็นไม้ Particle Board หรือวัสดุดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดพื้นผิวด้วยเมลามีน หรือวัสดุดีกว่า และส่วนขอบโดยรอบปิดผิวด้วยวัสดุ PVC หรือวัสดุอื่นๆที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.4 มีลิ้นชักด้านขวา จำนวน 2 ชั้น และมีมือจับอลูมิเนียม หรือมือจับวัสดุอื่นๆ ติดตั้งที่แผ่นด้านหน้าลิ้นชัก พร้อมมีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด (Central Lock) ติดตั้งที่แผ่นด้านหน้าลิ้นชัก หรือแผ่นปิดด้านข้างลิ้นชัก โดยกล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนระบบลูกต้อ หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่า ซึ่งลิ้นชักล่างสามารถจัดเก็บแฟ้มแขวนได้
- 2.5 ที่รองขาโต๊ะมีปุ่มสำหรับปรับระดับได้ หรือติดตั้งมุมพลาสติกกันขรุขระ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.6 วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบทั้งหมด ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน

### 3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

\*\*\*\*\*

.....ประธานกรรมการ  
(นายมนัส เทพรัักษ์)

.....กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ  
(นางสมคิด แสงตะกรณี)

.....กรรมการ  
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางจิรัชญา รุ่งเรือง)



เก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก. (มีพนักพิงสูง)
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับน้ำหนักได้ 100 กก. ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 95 - 104 ซม. หรือสูงกว่า
- 2.2 เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเมียม หรือวัสดุดีกว่า เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU + PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 2.3 ที่วางแขนเป็นวัสดุพลาสติก (PP) หรือเหล็กชุบโครเมียมบุด้วยฟองน้ำ หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU + PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า
- 2.4 ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก หรือที่ดีกว่า และมีล้อพลาสติก PP หรือที่ดีกว่า
- 2.5 สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ได้ ด้วยโซค (ไฮดรอลิก) หรือที่ดีกว่า
- 2.6 สามารถปรับการเอนตัวได้ หรือไม่ได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.7 สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
- 2.8 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
- 2.9 วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบทั้งหมด ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

\*\*\*\*\*

.....ประธานกรรมการ  
(นายมนัส เทพรักษ์)

.....กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ  
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการ  
(นางสมคิด แสงตะกรณ์)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางจิรัชญา รุ่งเรือง)



## ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

1. คุณลักษณะทั่วไป
  - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
  - 1.2 เป็นตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)
  - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
  - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 2.1 โครงตู้เหล็กและบานประตูพร้อมชั้นปรับระดับผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
  - 2.2 มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 90 x 44 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
  - 2.3 มีประตูบานเปิดด้านหน้า จำนวน 2 บาน และมีมือจับชนิดบิด หรือแบบเขาควาง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
  - 2.4 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
3. เงื่อนไขอื่นๆ
  - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

\*\*\*\*\*

.....ประธานกรรมการ  
(นายมนัส เทพรักษ์)

.....กรรมการ  
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ  
(นางสมคิด แสงตะกรณ์)

.....กรรมการ  
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางจิรัชญา รุ่งเรือง)